





# Une solution adaptée à chaque cycliste

AXA met tout en œuvre pour protéger de façon optimale les vélos et les cyclistes dans la circulation. Pour ce faire, notre société propose un grand choix d'éclairages et d'antivols. Afin de vous procurer un sentiment de sécurité, AXA dispose d'antivols et d'éclairages pour chaque type de vélo et de cycliste.

#### **AXA Bike Security**

Depuis plus de 115 ans, notre société consacre tous ses efforts à concrétiser les derniers souhaits et avancées en fabriquant des produits durables et intuitifs. Grâce à ses installations de production basées en Europe, AXA est toujours en mesure de garantir une qualité constante et de haut niveau.

#### Conseils en matière de présentoir

Nous proposons aux marchands de vélo des solutions qui embelliront leurs rayons. Notre objectif est d'optimiser la présentation de votre magasin. Plusieurs de nos modules de présentation visent à stimuler la montée en gamme.

#### Nous sommes joignables 24 h/24.

Pour plus d'informations sur nos produits ou pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'un de nos spécialistes retail par téléphone : +31 (0)318 536 220 ou par e-mail à : info.axa.bike@allegion.com

#### Sommaire

## Assortiment AXA

#### 10-35 Assortiment d'antivols AXA

La sélection de verrous AXA est très variée et répond aux besoins de tous les cyclistes. Nos verrous renforcent la sécurité pour les stationnements de courte et de longue durée.

#### 37-58 Gamme d'éclairages AXA

Dans la circulation, la visibilité est un élément indispensable. La sélection d'éclairages AXA répond aux dernières demandes en matière de sécurité et de rendement lumineux.

« AXA, le choix de la sécurité! »





# Choisissez le niveau de sécurité qui vous convient

Pour vous aider à faire un choix, AXA a classé ses antivols par niveau de sécurité : le niveau 1 reprend les câbles antivols légers tandis que le niveau 15 inclut les chaînes les plus résistantes, dont la plupart porte le label ART et satisfont ainsi aux exigences d'adhésion aux assurances pour vélo.

#### STANDARD SAFETY

# Niveaux de sécurité 1 à 6

Les verrous de niveau de sécurité 1 à 6 conviennent pour les vélos stationnés pendant une courte période de temps dans les zones à faible risque de vol.

#### **ADVANCED SAFETY**

# Niveaux de sécurité 7 à 10

Les verrous de niveau de sécurité 7 à 10 sont considérés comme des sécurités adaptées pour les vélos stationnés aux abords des écoles ou dans des lieux très fréquentés.

#### PREMIUM SAFETY

#### Niveaux de sécurité 11 à 15

Les verrous de niveau de sécurité 11 à 15 sont idéaux pour les personnes qui habitent dans une ville très animée ou qui stationnent leur vélo pendant une longue période dans les lieux présentant un risque de vol élevé.




Une nouvelle clé rapidement et en toute sécurité

Il arrive à tout le monde de perdre la clé de son vélo. Cela ne pose aucun problème. Vous pouvez commander une nouvelle clé via le site Web de notre service spécialisé.

Vous pouvez commander une clé supplémentaire à l'adresse :

#### axabikesecurity.com

Vous recevrez en quelques jours votre nouvelle clé chez vous. Les distributeurs peuvent même créer leur propre compte et commander plusieurs clés à la fois. Les modes de paiement sont divers et les clés commandées sont livrées en quelques jours.



# Labels



#### Label ART

La plupart de nos antivols présentent le label ART et satisfont ainsi aux exigences d'adhésion aux assurances pour vélo. Le nombre d'étoiles attribué à un antivol indique son niveau de prévention et de protection contre le vol.











#### Labels européens

Les exigences d'homologation peuvent différer selon le pays et selon des variables telles que les méthodes d'effraction employées et les conditions météorologiques. Divers antivols sont validés sur la base de ces exigences pour obtenir un label.





# Assortiment AXA pour vélos cargos/ biporteurs

Le vélo cargo/biporteur est un moyen de transport très pratique. On l'utilise pour emmener les enfants à la crèche ou pour faire les courses.

Mais son prix d'achat élevé en fait aussi une cible privilégiée pour les voleurs. Il est donc important de bien le protéger. Or, les chaînes ne conviennent pas toutes pour la protection d'un biporteur. Certaines sont trop courtes pour attacher le véhicule.

C'est pour cela qu'AXA propose un assortiment spécial d'antivols pour les vélos cargos et les biporteurs. Nous vous présentons ci-dessous un certain nombre de produits

# CHAÎNES DE 180 CM DE LONGUEUR Série AXA Linq

Le Linq et le Linq City ont une longueur de 180 cm. Le Linq possède un label ART 2 étoiles et il satisfait ainsi aux exigences d'adhésion aux assurances pour vélo. Le diamètre des maillons est de 9,5 mm. Le diamètre du Linq City est de 7 mm. Il en existe une variante plus légère.



# CHAÎNE DE 110 CM DE LONGUEUR À CADENAS AXA LOOP

L'AXA Loop mesure 110 cm de longueur et dispose d'un label ART 2 étoiles. Cette chaîne peut être utilisée de 2 manières, ce qui permet de maximiser sa longueur. Grâce au cadenas amovible, vous pouvez attacher la chaîne où vous voulez.





Utilisation maximale de la longueur



# Ancrage mural/au sol AXA

On entend de plus en plus souvent parler de cambriolages de remises ou de garages. Même là il est important d'attacher le vélo à un objet fixe. Pour cela, rien de mieux qu'un dispositif d'ancrage. Le dispositif d'ancrage peut être fixé au mur ou au sol. Avec ce 2° système antivol, le vélo est fixé à une anse en acier.







# Présentoir Cargo

Pour offrir une belle présentation de notre assortiment d'antivols et d'éclairages pour vélos cargos et biporteurs en magasin, nous avons développé un modèle de présentoir. Il présente la sélection optimale pour votre magasin et aide le client à choisir le produit qui convient. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre contact avec nos spécialistes retail : ils seront ravis de vous aider!

#### **ÉCLAIRAGE AXA**

Réf. d'art.	Dénomination du produit
93950495SB	AXA Nxt 30 Steady Switch
93952095SB	AXA Blueline 50 lux E-bike
92915396SC	AXA 606 E6-48
92550095SB	AXA Nxt 80 E6-12 V
93929395SC	AXA Juno Dynamo Steady 80 mm
93929195SC	AXA Juno E-bike 6-12 V 80 mm
93929795SC	AXA Juno Battery Extinction auto- matique 80 mm

#### ANTIVOLS AXA

Réf. d'art.	Dénomination du produit
59500596SC	Ancrage mural/au sol AXA
59811095SB	AXA Fold 100
59831095SB	AXA Fold Ultra
59015795SS	AXA Linq City 180
59004795SS	AXA Linq 180
59081195SS	AXA Absolute 8-110
59091195SS	AXA Absolute 9-110
59003895SS	AXA Loop 110
59006795SS	AXA Linq Pro

# Assortiment AXA pour E-bike

## Enchaînez votre E-bike

Bien protéger votre E-Bike revêt une grande importance. Les E-bikes sont non seulement très chers à l'achat mais les assurances pour vélos exigent également de plus en plus l'usage d'un antivol offrant un haut niveau de protection ou disposant d'un label ART.

# Utilisez toujours un 2e antivol

L'intérêt d'un 2° antivol est très souvent sous-estimé. Le forçage de 2 cylindres d'antivol séparés prend trop de temps à un voleur. De ce fait, les voleurs de vélos rechigneront à voler votre E-bike et s'attaqueront plutôt à un vélo sans 2° antivol.

# Soyez bien visible avec un vélo bien éclairé!

Nous voyons régulièrement des cyclistes qui roulent sans éclairage. Ils croient être bien vus par les autres usagers de la route, mais sans éclairage, ils ne sont pas ou à peine visibles.

## Contrôlez la tension

Pour les E-bikes, nous proposons un éclairage spécial qui peut être branché sur la batterie de l'E-bike. Chaque E-bike possède une batterie avec sa tension propre. Il est donc important de contrôler d'abord la tension avant d'acheter un nouveau dispositif d'éclairage.

#### Feux avant AXA















Туре	606 E6-48	Blueline 30 E6-12	Nxt 30-E E6-48	Nxt 45-E E6-12	Blueline 50 E6-12	Nxt 60-E E6-12	Nxt 80-E E6-12
Réf. d'art.	92915396SC	93950095SB	91900095SB	91950095SB	93952095SB	92500095SB	92550095SB
Lux	15 Lux	30 Lux	30 Lux	45 Lux	50 Lux	60 Lux	80 Lux
Utilisable avec batteries d'E-bike	6-48V	6-12V	6-48V	6-12V	6-12V	6-12V	6-12V
Visibilité	35 m	50 m	50 m	65 m	70 m	80 m	100 m
Perception	2250 m	3000 m	3000 m	3750 m	4000 m	4500 m	5500 m
Éclairage latéral		•					

## Feux arrières AXA









Туре	Blueline E6-12V 50 mm	Blueline E6-12V 80 mm	Juno E6-12V 50 mm	Juno E6-12V 80 mm	Juno E6-12V 50 mm feu de freinage	Juno E6-12V 80 mm feu de freinage	Nyx E6-12V feu de freinage
Réf. d'art.	93961195SC	93961395SC	93929095SC	93929195SC	91840195SC	91841195SC	93193095SB
Utilisable avec batteries d'E-bike	6-12 V	6-12 V	6-12 V	6-12 V	6-12 V	6-12 V	6-12 V
Montage sur	50 cm	80 cm	50 cm	80 cm	50 cm	80 cm	
Perception	600 m	600 m	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m

#### Antivols de cadre AXA



Victory Matt Noir/Argent

#### 545550964405C

- Couleur noir/argent
- Totalement sûr, soudé sur le pourtour
- Agrément ART 2 étoiles
- Option Plug-- in



**Defender** Noir

#### 556650954405SC

- Couleur: noir
- Agrément ART 2 étoiles
- Option Plug-- in



Block XXL

#### Noir

#### 582400560X05SC

- Couleur: noir
- Agrément ART 2 étoiles
- Option Plug-- in



**Imenso Large** 

#### Noir

#### 586400560X05SC

- Couleur : noir
- Agrément ART 2 étoiles
- Option Plug-- in



# 8 713249 232607 >





Ling<sub>100</sub>

#### 59002795SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 9,5 mm
- ART 2 étoiles



**Linq City 100** 

#### 59005795SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 7 mm



Absolute 9-90

#### 59090995SS

- Longueur 90 cm ou 110 cm
- Maillon ø 9 mm
- Agrément ART 2 étoiles



Absolute 8-90

#### 59080995SS

- Longueur 90 cm ou 110 cm
- Maillon ø 8 mm

Entretien









# Antivols pliants AXA





#### 59831095SB

- Couleur : noir
- Longueur 90 cm
- Agrément ART 2 étoiles



Fold 85

#### 59810895SB

- Couleur : noir
- Longueur 85 cm



Fold 100

#### 59811095SB

- Couleur: noir
- Longueur 100 cm



9

#### Aérosol antivol AXA

#### 59000099

- Pour le graissage du verrou et du cylindre
- Prolonge la durée de service du verrou
- Protection contre l'humidité et la saleté











# Un plus pour tous les vélos

- Design moderne et ergonomique
- Gamme de produits uniforme
- Conçu pour l'utilisation quotidienne
- Service de clés en ligne





# **AXA Absolute 9**

- Agrément ART2, Sold Secure Gold, SBSC et FA
- Service de clé



#### Absolute 9-90

#### 59090995SS

- Longueur 90 cm
- Maillon ø 9 mm





#### Absolute 9-110

#### 59091195SS

- Longueur 110 cm
- Maillon ø 9 mm





# **Absolute 8**

- Agrément Sold Secure Silver
- Système click-in automatique
- Service de clé

**AXA** 



#### Absolute 8-90

#### 59080995SS

- Longueur 90 cm
- Maillon ø 8 mm







59081195SS

Absolute 8-110



# **AXA Absolute 5**

- Système click-in automatique
- Service de clé



#### Absolute 5-90

#### 59050995SS

- Longueur 90 cm
- Maillon ø 5 mm





#### **Absolute 5-110**

#### 59051195SS

- Longueur 110 cm
- Maillon ø 5 mm





#### Absolute 5-150

#### 59051595SS

- Longueur 150 cm
- Maillon ø 5 mm



# **AXA Absolute 5** Code

- Système click-in automatique
- Code 4 chiffres à régler soi-même



#### Absolute C5-90

#### 59052995SS

- Longueur 90 cm
- Maillon ø 5 mm





# **AXA** Ling

- Agrément : ART3, ART2, Sold Secure Gold et Varefakta
- Service de clé
- Ultra-robuste



#### Ling Pro 100

#### 59006795SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 10 mm
- ART 3 étoiles



**Ling 180** 

#### 59004795SS

- Longueur 180 cm
- Maillon ø 9,5 mm
- ART 2 étoiles, Sold Secure Gold et Varefakta







## Linq 100

#### 59002795SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 9,5 mm
- ART 2 étoiles, Sold Secure Gold et Varefakta







Linq City 180





#### **Linq City 100**

#### 59005795SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 7 mm





# La chaîne antivol idéale pour vélos cargos

- Les maillons sont rattachés au cylindre
- Longueur 180 cm
- Diamètre des maillons 9,5 mm







# **AXA** Loop

- Agrément : ART2
- Service de clé
- Cadenas amovible
- Protection en caoutchouc



#### 59003895SS

- Longueur 110 cm
- Maillon ø 9,5 mm
- ART 2 étoiles



# Utilisation de 2 manières:





# AXA Hawk

• Fourni avec 3 clés



#### Hawk

#### 59003395SS

- Longueur 100 cm





■ Maillon ø 8 mm



# **AXA Procarat+**

- Agrément: ART4
- Utilisable avec antivol de scooter/moto
- Service de clé





#### ProCarat+105

#### 59003996SS

- Longueur 105 cm
- Maillon ø 10,5 mm





# AXA Clinch<sup>+</sup>

- Cadenas amovible
- Service de clé
- Protection en caoutchouc



Clinch+ 85 Noir

#### 59003295SS

- Couleur: noir
- Longueur 85 cm
- Maillon ø 6 mm







#### 59003095SS

- Couleur: noir
- Longueur 105 cm
- Maillon ø 7,5 mm



# AXA Accessoires




#### Ancrage mural/au sol

#### 59500596SC

- Montage mural/au sol
- Pour utilisation en intérieur/ extérieur
- Anse ø 14 mm
- ART 4 étoiles





# AXA Rigid

 Système clic-in automatique (variante à clé)



#### **Rigid Noir**

#### 59542095SS

- Couleur: noir
- Longueur 120 cm
- Maillon ø 3,5 mm



# **AXA Rigid Code**

 Code 4 chiffres à régler soi-même





#### 59540095SS

- Couleur : noir
- Longueur 120 cm
- Maillon ø 3,5 mm





Rigid Code bleu

#### 59540295SS

- Couleur: bleu
- Longueur 120 cm
- Maillon ø 3,5 mm





**Rigid Code violet** 

#### 59540395SS

- Couleur : violet
- Longueur 120 cm
- Maillon ø 3,5 mm







#### 59540495SS

- Couleur : vert
- Longueur 120 cm
- Maillon ø 3,5 mm







#### **Rigid Code rose** 59540195SS

- Couleur : rose
- Longueur 120 cm
- Maillon ø 3,5 mm



# Attachez votre antivol à un objet fixe

De nombreux de nos antivols en forme de cercle sont équipés de la possibilité d'inclure une chaîne ou un câble enfichable. Avec cette option enfichable, le vélo peut être connecté au monde fixe. Cela constitue une barrière supplémentaire pour les voleurs de vélos, car ils ne peuvent pas déplacer facilement votre vélo vers une zone moins visible pour casser l'antivol.

#### Quelle option enfichable convient à quel antivol en forme de cercle

	Chaîne plug-ir	1	Câble plug-in	Câble plug-in			
Produit	<b>ULC</b> 130	ULC Pro 100	Newton NT-150	Newton NT-180	<b>UPI</b> 150		
Page	25	25	24	24	24		
Solid Plus	•	•	•	•	•		
Defender	-	•	•	•	•		
Victory	•	•	•		•		
Block XXL	•	•	×	х	•		
Imenso Large	•	•	×	×	•		
Imenso XL	•	•	×	x	•		
Longueur de la broche	Long	Long	Court	Court	Long		
Poids du produit	760 g	1850 g	400 g	450 g	400 g		
Longueur de la chaîne ou du câble	130 cm	100 cm	150 cm	180 cm	150 cm		







#### Rétractable

Vous verrez le terme « rétractable » sur certains antivols de cadre. Qu'est-ce que cela signifie?

En standard, AXA fournit ses antivols de cadre avec une clé non amovible (« non rétractable »). Cela signifie que si la serrure est déverrouillée, vous ne pourrez jamais retirer la clé de la serrure. Il s'agit de la version la plus utilisée au Benelux. « Rétractable » indique qu'il s'agit d'une variante dans laquelle vous pouvez retirer la clé de la serrure à la fois à l'état ouvert et verrouillé. Nous voyons souvent cette méthode dans une grande partie de la Scandinavie et des régions germanophones.

VEUILLEZ NOTER : Les exigences des assureurs concernant les assurances « rétractables » et « non rétractables » diffèrent selon les pays.



# L'antivol de cadre pour pneus larges

- Agrément ART 2 étoiles
- Largeur intérieure 75 ou 92 mm
- Utilisable avec les deux-roues à pneus larges
- Option Plug-- in





#### Antivols de cadre

# PREMIUM SAFETY 12 RETERACTAL

# AXA Imenso

- Agrément : ART2, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Option Plug-- in
- Service de clé
- Ouverture large

#### **Imenso X-Large** Noir

#### 588400560X05SC

- Couleur : noir
- ART2





# Imenso X-Large

#### Noir

#### 589400560X05SC

- Couleur: noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA







#### **Imenso Large**

Noir

#### 586400560X05SC

- Couleur : noir
- ART2





#### **Imenso Large**

Noir

#### 587400560X05SC

- Couleur: noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA

8 713249 305509 > 730



# AXA Block XXL

- Agrément : ART2, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Option Plug-- in
- Service de clé
- Ouverture large



#### **Block XXL**

Noir

#### 582400560X05SC

- Couleur : noir
- ART2, Sold Secure Silver





### **Block XXL**

Noir

#### 583400560X05SC

- Couleur : noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA





# AXA Victory

- Totalement sûr, soudé sur le pourtour
- Agrément : ART2, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Option Plug-- in
- Service de clé



# **Victory Matt**

Noir/Argent

#### 545550964405C

- Couleur noir/argent
- ART2





#### **Victory Retractable**

Noir/Argent

#### 54020000C

- Couleur noir/argent
- Varefakta, SBSC, FG et FA





# AXA

#### Defender

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Option Plug-- in
- Service de clé



#### Defender

Argent/Noir

#### 556650975140SC

- Couleur : argent/noir
- ART2 et Sold Secure Silver





#### **Defender Retractable**

Argent/Noir

#### 55585196V405SC

- Couleur : argent/noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA







#### Defender

Noir

#### 556650954405SC

- Couleur : noir
- ART2 et Sold Secure Silver

8 713249 235783 > 720 g



## **Defender Retractable**

Noir

#### 55665195V405SC

- Couleur: noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA



#### Montage et entretien, kits d'antivols de cadre

# **AXA Solid Plus**

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Option Plug- in
- Service de clé



## Solid Plus

Noir

#### 514050950X05SC

- Couleur: noir
- ART2 et Sold Secure Silver



# Solid Plus Retractable

Noir

#### 51420095VX05SC

- Couleur: noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA







# **AXA** Solid

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Service de clé



#### Solid

Noir

#### 511050950X05SC

- Couleur : noir
- ART2 et Sold Secure Silver





#### Solid Retractable

Noir

#### 51020095VX05SC

- Couleur: noir
- Varefakta, SBSC, FG et FA







- Bouton de commande ergonomique



#### Ren 2 Noir

#### 50110095SC

Couleur: noir





# Ren 2

Black

# 50120095HC

Couleur: noir





# AXA Antivols de cadre

### Montage

- Pour vélos ne possédant pas de trous de montage sur le cadre
- Facile à installer



#### Plaque de montage

#### 57752253SC

- Pour le montage avec étrier cantilever
- Utilisable en combinaison avec n'importe quel antivol de cadre





#### Fixation flexible

#### 55500395SC

- Utilisable avec tous les antivols de cadre
- Applicable sur n'importe quel tube de cadre
- Ultra-longue



# AXA Aérosol

 Pour le graissage du verrou et du cylindre

antivol

- Prolonge la durée de service du verrou
- Protection contre l'humidité et la saleté



## Aérosol antivol AXA

59000099



# (j)

# Aérosol antivol

Nous vous conseillons de graisser régulièrement votre antivol pour un usage optimal.

Un antivol bien entretenu s'use moins, se ferme mieux et est donc plus robuste.



# **AXA** Kit

#### Solid Plus

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Service de clé



### **Solid Plus Noir**

+ Linq City

#### 59521595SB

- Couleur : noir
- Fourni avec chaîne Ling City
- ART2 et Sold Secure Silver



#### **Solid Plus Noir**

+ Linq City

#### 59511595SB

- Couleur: noir
- Fourni avec chaîne Linq City
- Varefakta, SBSC, FG et FA





#### Kits d'antivols de cadre

# AXA Kit Block XXL

- Agrément : ART2
- Service de clé

# ANTE SACOCHE S

#### **Block XXL**

+ ULC 100 avec sacoche de selle

#### 59515895SC

- Couleur : noir
- Fourni avec chaîne plug-in ULC 100 cm et sacoche



# AXA Kit Imenso

#### Agrément : FG, SBSC, Varefakta et FA

- Option Plug- in
- Service de clé
- Ouverture large



#### Imenso X-Large retractable

+ ULC 130

avec sacoche de selle

#### 59516095SC

- Couleur: noir
- Fourni avec chaîne plug-in ULC 130 cm et sacoche



# AXA Kit

# Defender

- Agrément : ART2 et Sold Secure Silver
- Service de clé



#### Defender

+ RLC 100

#### 59514395SC

- Couleur : noir
- Fourni avec chaîne plug-in RLC 100 cm





#### Defender

+ RLC 100 avec sacoche de selle

#### 59514495SC

- Couleur: noir
- Fourni avec chaîne plug-in RLC 100 cm et sacoche





#### Defender

+ RLC 140 avec sacoche de selle

#### 59514595SC

- Couleur: noir
- Fourni avec chaîne plug-in RLC 140 cm et sacoche



# AXA Kit Solid Plus

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, FG, SBSC, Varefakta et FA
- Service de clé



#### **Solid Plus Noir**

+ Newton PI 150/10

#### 59511095SC

- Couleur : noir
- Fourni avec câble plug-in Newton
- ART2 et Sold Secure Silver





## Solid Plus Noir

+ Newton PI 150/10

#### 59510095SC

- Couleur: noir
- Fourni avec câble plug-in Newton
- Varefakta, SBSC, FG et FA



## AXA

#### **Newton**

- Broche à enficher ø 10 mm
- Avec support
- Utilisable avec Victory, Defender et Solid Plus



#### Newton 150/10

#### 59501795SC

- Longueur 150 cm
- Câble ø 10 mm





#### Newton 180/10

#### 59501895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 10 mm



# AXA RLE RLD/RL

- Broche à enficher ø 10 mm
- Utilisable avec Victory, Defender et Solid Plus



#### **RLE 150/10**

#### 59501595SC

- Longueur 150 cm
- Câble ø 10 mm
- Avec support





#### RLD 180/12

#### 59521895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 12 mm





#### RL 80/15

#### 59550895SC

- Longueur 80 cm
- Câble ø 15 mm





- Broche à enficher ø 10 mm
- Avec support
- Utilisable avec Imenso et Block XXL
- Universel, également utilisable avec d'autres marques



#### **UPI 150**

#### 59502795SC

- Longueur 150 cm
- Câble ø 10 mm



# AXA

## Newton

 À utiliser en combinaison avec un antivol avec option enfichable





#### **Double Pin**

#### 59900003SC

- Longueur 1000 cm
- Câble ø 10 mm

8 713249 336374 > 665 g

# AXA ULC

- Broche à enficher ø 10 mm
- Utilisable avec AXA, Defender, Victory, Solid Plus, Imenso und Block XXL
- Universel, également utilisable avec d'autres marques



#### **ULC 100/5,5**

#### 59571095SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 5,5 mm





#### ULC 130/5,5

#### 59571395SS

- Longueur 130 cm
- Maillon ø 5,5 mm







# ULC 130/5,5 avec sacoche de selle

#### 59571395SC

- Longueur 130 cm
- Maillon ø 5,5 mm



# AXA ULC Pro

- Agrément : ART2
- Broche à enficher ø 10 mm
- Utilisable avec AXA, Defender, Victory, Solid Plus, Imenso und Block XXL
- Universel, également utilisable avec d'autres marques



#### **ULC-Pro 100/8**

#### 59572595SS

- Longueur 100 cm
- Maillon ø 8 mm





#### Agrément : ART2

- Broche à enficher ø
   10 mm
- Utilisable avec Defender, Victory et Solid Plus



#### **DPI 110/8**

#### 59561196SS

- Longueur 110 cm
- Maillon ø 8 mm







# Un plus pour tous les vélos

- 8 branches, grande boucle
- Tige métallique intérieure
- Avec support pratique
- Facile à utiliser





# **AXA** Fold Ultra

- Agrément : ART2, Sold Secure Gold, SBSC, Varefakta, FG et FA
- · Nouveau support à clipser
- Service de clé
- Fermeture orientable à 360°







#### Fold Ultra

#### 59831095SB

- Couleur : noir
- Longueur 90 cm



# AXA Fold

- Agrément : Sold Secure Bronze
- Avec support
- Service de clé













#### Fold 85 59810895SB

- Couleur : noir
- Longueur 85 cm



#### **Fold 100**

#### 59811095SB

- Couleur: noir
- Longueur 100 cm



# **AXA** Série **Foldable**

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, SBSC, Varefakta, FG et FA
- Avec support
- Service de clé

















#### Foldable 600

#### 59800295SB

- Couleur : gris
- Longueur 95 cm
- Maillon ø 6 mm

#### Foldable 800

#### 59800495SB

- Couleur: gris
- Longueur 100 cm
- Maillon ø 8 mm

#### Foldable 1000

#### 59800595SB

- Couleur: gris
- Longueur 105 cm
- Maillon ø 10 mm
- ART2, Sold Secure Silver, SBSC, Varefakta, FG et FA







# **AXA Fold Lite**

- Léger
- Format compact
- Avec support
- Service de clé



Fold Lite 80

59840895SC

Couleur : noir

Longueur 80 cm











#### Fold Lite 80 Duo

#### 59840995SC

- Clé identique pour les deux antivols
- Couleur : noir
- Longueur 80 cm

#### Fold Lite 100

- 59841095SC Couleur: noir
- Longueur 100 cm











#### Fold Lite C100

Couleur: noir



#### 59842095SC

- Longueur 100 cm





# **Fix**

**AXA** 

- Ajoutez des points de montage à votre cadre de vélo
- Quelle que soit la forme du cadre avec un diamètre maximum de 12 cm
- Peut gérer jusqu'à 3 kg de charge utile

#### Fix

#### 55500495KB

Couleur: noir





# AXA Support **Antivols** pilants



Support pour Fold Lite 80

59849895HC



Support pour Fold Lite 100

59849095HC





Support pour **Fold 100** 

59812095HC



**Support pour** Fold 85

59812895HC





**Support pour** Foldable 800

59809997HC



**Support pour** Foldable 1000

59809996HC





Support pour **Fold Ultra** 

59849995HC





# AXA **Newton**

· Utilisable en combinaison avec les antivols en U ou à cadenas





#### **Double Loop 120**

#### 59900001SC

- Longueur 120 cm
- Câble ø 10 mm







## Double Loop 1000

#### 59900002SC

- Longueur 1000 cm
- Câble ø 10 mm





Une nouvelle génération de câbles antivol

# Assortiment complet

- Design moderne et ergonomique
- Gamme de produits uniforme
- Conçu pour l'utilisation quotidienne
- Service de clés en ligne





# **AXA Resolute**

15-12-10 mm

- Avec support universel
- Système click-in automatique
- Service de clé



#### Resolute 15-120

#### 59432295SC

- Longueur 120 cm
- Câble ø 15 mm





#### Resolute 15-180

#### 59432895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 15 mm





#### Resolute 12-60

#### 59431695SC

- Longueur 60 cm
- Câble ø 12 mm





#### Resolute 12-180

#### 59431895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 12 mm







#### Resolute 10-150

#### 59431595SC

- Longueur 150 cm
- Câble ø 10 mm



# AXA Resolute 8 mm

- Avec support basique
- Système click-in automatique



#### Resolute 8-150

#### 59430595SC

- Longueur 150 cm
- Câble ø 8 mm







#### Resolute 8-180

#### 59430895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 8 mm



# **AXA**

#### Resolute

8 mm

- Avec support basique
- Système click-in automatique
- Disponible en 4 couleurs



#### Resolute 8-120

Vert armée

#### 59431201SC

- Longueur 120 cm
- Câble ø 8 mm





Bleu glacier 59431202SC



Bleu pétrole 59431203SC



Pourpre royal 59431204SC







# AXA Resolute

6 mm

- Système click-in automatique
- Disponible en 4 couleurs





Vert armée

#### 59430601SC

- Longueur 60 cm
- Câble ø 6 mm





Bleu glacier 59430602SC



Bleu pétrole 59430603SC



Pourpre royal 59430604SC







# **AXA**

Supports

#### Resolute

 Supports pour câbles antivol Resolute



#### Support universel

#### 59509996HC

 Utilisable avec câbles antivol Resolute 10, 12 et 15 mm





#### Support basique

#### 59509997HC

 Utilisable avec câbles antivol Resolute 8 mm



# **AXA Resolute**

# Code

- Avec support
- Système click-in automatique
- Code 4 chiffres à régler soi-même



#### Resolute C15-180

#### 59441895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 15 mm





#### Resolute C12-65

#### 59440695SC

- Longueur 65 cm
- Câble ø 12 mm





#### Resolute C10-150

#### 59441595SC

- Longueur 150 cm
- Câble ø 10 mm





#### Resolute C8-180

#### 59440895SC

- Longueur 180 cm
- Câble ø 8 mm







# AXA Roll

- Système click-in automatique
- code à 3 chiffres

# Roll

#### 59850095SC

- Longueur 75 cm
- Câble ø 1,6 mm





#### AXA

#### **Newton Pro**

- Agrément : ART3, Sold Secure Gold, Finanssialan, Varefakta et SBSC
- Avec support
- Service de clé







#### **Newton U-Lock**

#### 59502595SS

- Couleur: noir
- Longueur 190 cm
- Anse ø 17 mm



# AXA **Newton Pro**

#### Mini

- Agrément : ART2, Sold Secure Silver, Finanssialan, Varefakta et SBSC
- Avec support
- Service de clé



#### **Newton U-Lock**

Pro Mini

#### 59502995SS

- Couleur : noir
- Câble 100 x 10 mm
- Longueur 140 cm
- Anse ø 16 mm



# AXA **Newton**

## Mini

- Avec support
- Service de clé







#### **Newton U-Lock**

Mini

#### 59502795SS

- Couleur : noir
- Câble 100 x 8 mm
- Longueur 150 cm
- Anse ø 14 mm



# AXA **Newton**

- Agrément : Sold Secure Silver
- Avec support
- Fourni avec 3 clés









#### 230 59502395SS

- Longueur 230 cm
- Anse ø 14 mm







#### **Newton U-Lock** 300

## 59503095SS

- Longueur 300 cm
- Anse ø 14 mm



# AXA Antivols de batterie

- Pour divers systèmes/ batteries pour E-bike
- Remplacement de l'antivol
- Service de clé



Antivol de pack batterie

#### **Bosch Tube**

55921195HC

Système BES2





Antivol de pack batterie

#### Bosch Rack 55923195HC

Système BES2





Antivol de pack batterie

#### **Bosch Powertube**

55925295HC

Système BES2





Antivol de pack batterie

Yamaha Tube

55923695HC





Antivol de pack batterie

Shimano Tube

55906195HC





Antivol de pack batterie

Shimano Rack

55906095HC





Antivol de pack batterie

Shimano In Tube E8020

55906295HC





Antivol de pack batterie

Shimano In Tube E8035-36

55906495HC





# Quel éclairage choisir?

La brochure de l'assortiment AXA utilise différents termes pour présenter les caractéristiques des produits. Pour faire le choix du produit le mieux adapté à vos besoins, connaître la signification de ces termes s'avère donc pratique. Vous trouverez ci-dessous une courte description de chacune des caractéristiques des produits.

#### Intensité lumineuse




En matière d'éclairage, on utilise deux unités pour décrire l'intensité lumineuse d'une lampe : le lux et le lumen.

#### Quelle est la différence entre « Lux » et « Lumen » ?

La différence entre lux et lumen réside dans la manière dont on mesure la quantité de lumière. On mesure en lumens la quantité de lumière émise par une lampe à partir de la source lumineuse et par unité de temps, quelle que soit l'origine du rayonnement lumineux. En revanche, on mesure en lux la quantité de lumière reçue par une surface déterminée (1 m² par exemple).

Chez AXA, le nombre de Lux d'une lampe est mentionné sur presque tous les produits. Ce terme indique la quantité de lumière projetée sur la route et donc la visibilité que vous avez. L'exception confirme la règle : le AXA Solis 800 est un phare avec 800 lumens. Convient à une large dispersion de lumière, comme lors de la pratique du vélo en forêt.



#### Fonction feu de stationnement

La fonction feu de stationnement est intégrée dans divers feux avant et arrières à dynamo et permet à votre lampe de vélo de rester allumée jusqu'à 4 minutes lorsque vous êtes arrêté(e) à un feu rouge par exemple. Ce dispositif assure une visibilité supplémentaire en déplacement, même quand vous ne roulez pas à vélo.



# Que signifient « Visibilité » et « Perception par les autres usagers » ?

Lorsque que vous circulez à vélo, il est important de bien voir et d'être aussi bien vu par les autres usagers de la route. Cette brochure explique la différence en matière d'éclairage entre la « visibilité » et la « perception par les autres usagers »'.

La « Visibilité » désigne la distance jusqu'à laquelle votre dispositif d'éclairage vous permet de voir. Cet éclairage est essentiellement utilisé par les cyclistes qui circulent sur des voies généralement mal éclairées et pour lesquels l'utilisation d'un éclairage leur permet de mieux voir la chaussée.

La « Perception par les autres usagers » indique à partir de quelle distance vous êtes vu par les autres usagers de la route. Cet éclairage est pratique surtout lorsque vous circulez à vélo en ville et que vous voulez être bien vu sur les voies bien éclairées.



indique à partir de quelle distance vous êtes vu par les autres usagers de la route



#### Visibilité

désigne la distance jusqu'à laquelle votre dispositif d'éclairage vous permet de voir

#### Éclairage de circulation diurne

L'éclairage de circulation diurne d'AXA n'assure pas seulement une bonne visibilité le soir, mais aussi la journée. Cet éclairage de circulation diurne vous apporte la sécurité grâce à deux LED brillantes supplémentaires allumées de jour qui vous permettent de rester bien visible même au soleil.






# Recommandez toujours le bon type d'éclairage pour vélo!

Nous sommes heureux de vous aider avec des conseils sur le meilleur éclairage pour vélo. AXA propose une large gamme de produits d'éclairage, des phares très puissants pour voir, aux feux largement visibles et sécurisés pour être vu. AXA a la solution d'éclairage parfaite pour chaque vélo et chaque cycliste.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé le sélecteur d'éclairage pour vélo. Cet outil en ligne vous guide en trois étapes vers un choix adapté aux besoins spécifiques de votre client. Ainsi, vous recommandez toujours le bon éclairage.

Scannez le code QR pour commencer!





# Certifications nationales

AXA propose une large gamme d'éclairage de vélo de haute qualité. Dans ce catalogue, vous trouverez la mention de la certification allemande StVZO ou de la certification française Homologation pour divers produits. Une brève explication est fournie ci-dessous.

#### StVZO

La StVZO est la réglementation allemande sur la circulation routière qui établit des exigences spéciales pour l'éclairage des vélos. En Allemagne, l'utilisation d'un éclairage de vélo conforme aux exigences de la StVZO est obligatoire par la loi. Cela signifie que si vous faites du vélo en Allemagne, vous devez utiliser un éclairage de vélo qui répond à ces réglementations. Cependant, il est également recommandé d'utiliser un éclairage de vélo qui respecte ces exigences même si vous ne faites pas de vélo en Allemagne.

#### Approbation française

De manière similaire aux réglementations allemandes, en France, il existe le «Code de la route» pour les vélos. Tout comme en Allemagne, l'éclairage des vélos en France est testé dans un laboratoire indépendant et un éclairage de vélo approuvé est conforme aux exigences légales françaises.


#### **Certification RKF**

Aux Pays-Bas, nous utilisons la certification RKF. Cette certification apporte de la clarté au dédale de l'éclairage des vélos. Elle indique qu'avec l'éclairage, vous êtes non seulement vu, mais vous avez également une bonne visibilité. Les éclairages de vélo AXA certifiés StVZO répondent aux exigences de la certification RKF.



# Éclairage par USB compact et puissant

- 30 à 100 lux
- Feu arrière avec fonction feu de freinage
- Agrément allemand (StVZO)





# **AXA** Kit

#### **Dwn**

- LED 30 100 lux
- Rechargeable par USB
- Indicateur de charge batterie
- Montage simple
- Agrément allemand (StVZO)

# NOUVEAU Stvzo 100 Lux

#### **Kit Dwn** 100 lux

### 93959495CB

- Feu avant 100 lux
- Feu arrière 1 LED avec fonction feu de freinage



# Kit Dwn

#### 70 lux

#### 93959395CB

- Feu avant 70 lux
- Feu arrière 1 LED avec fonction feu de freinage





#### Kit Dwn

50 lux

#### 93959295CB

- Feu avant 50 lux
- Feu arrière 1 LED avec fonction feu de freinage





#### **Kit Dwn**

30 lux

#### 93959195CB

- Feu avant 30 lux
- Feu arrière 1 LED





#### Feu avant

#### Dwn

- LED 30 100 lux
- Rechargeable par USB
- Indicateur de charge batterie
- Montage simple
- Agrément allemand (StVZO)

#### **NOUVEAU**



#### **Dwn Avant**

100 lux

#### 93958495CB

- 4 positions: 10, 40, 70 et 100 lux
   3 positions: 10, 40 et 70 lux
- Autonomie de batterie jusqu'à
  Autonomie de batterie jusqu'à 20 heures
- Temps de chargement 3,5 heures
- Visibilité 120 m, perception par les autres usagers 6 500 m



#### **NOUVEAU**



#### **Dwn Avant**

70 lux

#### 93958395CB

- 20 heures
- Temps de chargement 3,5 heures
- Visibilité 90 m, perception par les autres usagers 5 000 m



















#### **Dwn Avant**

50 lux

#### 93958295CB

- 3 positions: 10, 30 et 50 lux
- Autonomie de batterie jusqu'à
- Temps de chargement 2 heures
- Visibilité 70 m, perception par les autres usagers 4000 m



# **Dwn Avant**

# 30 lux

- 93958195CB 2 positions: 10 et 30 lux
- Autonomie de batterie jusqu'à
- Temps de chargement 2 heures
- Visibilité 50 m, perception par les autres usagers 3 000 m





### AXA

#### Feu arrière

#### Dwn

- Rechargeable par USB
- Indicateur de charge batterie
- Montage simple
- Agrément allemand (StVZO)















#### **Dwn Arrière**

#### 93958895CB

- 1 LED
- Autonomie de batterie jusqu'à 7 heures
- Temps de chargement 1,5 heures
- Perception 300 m

#### Signal arrière Dwn

#### 93958995CB

- Fonction feu de freinage
- 2 LED's
- Autonomie de batterie jusqu'à 7 heures
- Temps de chargement 1,5 heures
- Perception 300 m







# **AXA** Kit

# Solis

- 800 lumen LED
- Rechargeable par USB
- Indicateur de charge batterie
- Montage simple



#### Solis Kit

800 lumen (voir page 37)

#### 93969095KB

- Feu avant 800 lumen
- Feu arrière avec mode d'économie d'énergie jusqu'à 10 heures d'autonomie





#### Kit

#### **Niteline**

- Éclairage LED
- Piles ou rechargeable par USB
- Kit avec feu avant et feu arrière
- Indicateur de charge batterie



#### Niteline 11

#### 90900195SC

- Feu avant 1 LED
- Feu arrière 1 LED
- 3 modes d'éclairage
- 2x2 piles boutons CR2032 incluses





#### Niteline 44

#### 90900295SC

- Feu avant 4 LED
- Feu arrière 4 LED
- 4 modes d'éclairage
- 2x2 piles boutons CR2032 incluses





#### Niteline T1

#### 90900395SC

- Feu avant 1 LED
- Feu arrière 1 LED
- 4 modes d'éclairage
- 2 piles boutons CR2032 et 3 piles AAA incluses





#### Niteline 44-R

#### 90900495SC

- Feu avant 4 LED
- Feu arrière 4 LED
- 4 modes d'éclairage
- Chargement via USB





#### Niteline T4-R

- Feu avant 1 LED
- Feu arrière 4 LED
- 4 modes d'éclairage
- Chargement via USB





• LED 15 lux



AXA Classic

LED 4 lux

#### 92912096SC

706

- 4 piles AAA incluses
- Visibilité 35 m, perception par les autres usagers 2250 m







4 lux

#### Feu à piles Classic

Argent

- 2 piles AAA incluses
- Visibilité 15 m, perception par les autres usagers 1000 m





# AXA Nox

Taille minimale, sécurité optimale

# Feux avant puissants à piles

- Disponible en 2 modèles :
   City et Sport
- LED 4 et 12 lux
- Éclairage latéral
- Indicateur de remplacement des piles





# **AXA** Nox

# Sport

- LED 12 lux
- Éclairage latéral
- Indicateur de remplacement des piles
- France Homologation



#### **Nox Sport**

#### 92251395SB

- 2 piles AA incluses
- Visibilité 30 m, perception par les autres usagers 2000 m





#### **Nox Sport extinction** automatique

#### 92251495SB

- 2 piles AA incluses
- Visibilité 30 m, perception par les autres usagers 2000 m  $\,$
- Fonction d'extinction automa-







# AXA Nox

# City

- LED 4 lux
- Éclairage latéral
- Indicateur de remplacement des piles
- France Homologation











### **Nox City**

#### 92241195SB

- 2 piles AA incluses
- Visibilité 15 m, perception par les autres usagers 1000 m

#### 92241295SB

- 2 piles AA incluses
- Visibilité 15 m, perception par les autres usagers 1000 m
- Fonction d'extinction automatique







# Juno

# Battery

- Éclairage LED
- Éclairage latéral
- Indicateur de remplacement des piles
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation



#### Juno-BA 50 mm

### 93929695SC

- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m
- Fonction d'extinction automatique



#### Juno-BA 80 mm

# VIDEO

#### 93929795SC

- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m
- Fonction d'extinction automatique







#### Juno-B

50 mm

# VIDEO

#### 93929495SC

- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m





#### Juno-B 80 mm



#### 93929595SC

- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m





VIDEO

# AXA Nyx Battery

#### Éclairage LED

- Éclairage latéral
- Indicateur de remplacement des piles
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation



#### Nyx-BA

#### 93196095SB

- 2 piles AAA incluses
- Perception 400 m
- Fonction d'extinction automatique









#### Nyx-B

#### 93195095SB

- 2 piles AAA incluses
- Perception 400 m

#### Support Nyx 93197095











# **AXA** City arrière

• Éclairage LED



#### City Arrière

#### 93160095SC

- Montage à 80 mm
- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m



# **AXA Spark**

- Éclairage LED
- Éclairage latéral
- France Homologation





#### **Spark Battery**

50-80 mm

#### 93954995SC

- Montage à 50-80 mm
- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m





### AXA Riff

- Éclairage LED
- Éclairage latéral
- Technique de guide lumineux
- France Homologation



**Riff Battery Switch** 

Montage à 50-80 mm

2 piles AAA incluses

Perception 600 m

Indicateur de remplacement

50-80 mm

93912895SC

des piles













#### **Riff Battery Auto**

50-80 mm

#### 93912795SC

- Détecteur clarté/obscurité
- Indicateur de remplacement des piles
- Montage à 50-80 mm
- 2 piles AAA incluses
- Perception 600 m





# AXA Run Compact

- Éclairage LED
- Montage sur garde-boue



#### **Run Compact**

- 2 piles AAA incluses
- Perception 500 m







# AXA Nxt

Nouveau modèle, carré et compact

# Excellente diffusion lumineuse

- 30 à 130 lux
- Version pour E-bike et à dynamo
- Support sur fourche avant ou guidon
- Agrément allemand (StVZO)





# **AXA** Nxt

- LED 30 130 lux
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation















#### **Nxt 130**

#### 12 V

#### 92575095KB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 12 V
- Visibilité 140 m, perception par les autres usagers 7 000 m





#### **Nxt 80** E6-12 V

## 92550095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Visibilité 100 m, perception par les autres usagers 5500 m





#### **Nxt 60**

Steady Switch

#### 92520095SB

- Fonction feu de stationnement
- Visibilité 80 m, perception par les autres usagers 4500 m





















**Nxt 60** 

E6-12 V

#### 92500095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Visibilité 80 m, perception par les autres usagers 4500 m





#### **Nxt 45**

Steady Switch

#### 91970095SB

- Fonction feu de stationnement
- Visibilité 65 m, perception par les autres usagers 3750 m





#### E6-12 V 91950095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Visibilité 65 m, perception par les autres usagers 3750 m

















#### **Nxt 30**

Steady Switch

#### 91920095SB

- Fonction feu de stationnement
- Visibilité 50 m, perception par les autres usagers 3 000 m





# **Nxt 30**

E6-48 V

#### 91900095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-48 V
- Visibilité 50 m, perception par les autres usagers 3 000 m





#### **Nxt Bracket**

Montage sur guidon

- Guidon à un bras
- Convient à tous les modèles Nxt

#### Bracket ø 25,4

#### 93941195HC





#### Bracket ø 31,8

#### 93941196HC





#### Bracket ø 35

#### 93941197HC





# **AXA** Blueline

- LED 30 et 50 lux
- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation



#### Blueline 50-T

Steady Auto

#### 93953795SB

- Éclairage de circulation diurne
- Fonction feu de station-
- Détecteur clarté/ obscurité
- Visibilité 70 m, perception par les autres usagers 4000 m





#### Blueline 50

E6-12 V

#### 93952095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Visibilité 70 m, perception par les autres usagers 4000 m



#### Blueline 30

E6-12 V

#### 93950095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Visibilité 50 m, perception par les autres usagers 3 000 m







## **AXA Pico**

- LED 30 lux
- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation









Pico 30-E

#### Switch 93918095SC

- Utilisable avec batteries d'E-bike 6-42 V
- Visibilité 50 m, perception par les autres usagers 3 000 m

Pico 30 Switch

#### 93917295SC

- Utilisable avec batteries d'E-bike 6 V
- Visibilité 50 m, perception par les autres usagers 3 000 m









# **AXA**

#### **Echo**

- LED 15 ou 30 lux
- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation





#### Echo 15

#### Switch

#### 93915395SC

- Utilisable avec batteries d'E-bike 6 V
- Visibilité 35 m, perception par les autres usagers 2250 m





# AXA

#### 606

- LED 15 lux
- Agrément allemand (StVZO)















#### 606

E6-48

#### 92915396SC

- Utilisable avec batteries d'E-bike 6-48 V
- Visibilité 35 m, perception par les autres usagers 2250 m

#### 606

Steady Auto

#### 92915296SC

- Fonction feu de stationnement
- Détecteur clarté/ obscurité
- Visibilité 35 m, perception par les autres usagers 2250 m

#### 606 Auto

### 92915196SC

- Détecteur clarté/ obscurité
- Visibilité 35 m, perception par les autres usagers 2250 m









A

#### **Dynamos**

# **AXA**HR Traction

- Roue en caoutchouc interchangeable
- Paliers doubles en bronze



# HR Traction fixation à gauche

#### 93903295SC

Montage à gauche





# HR Traction fixation à droite

#### 93903195SC

Montage à droite





# Anneau en caoutchouc pour HR (2)

#### 94002195SC

• Roue interchangeable



# **AXA 8201**

- Roue en acier
- Paliers en acier



#### 8201 fixation à gauche

#### 93907895SC

Montage à gauche





#### 8201 fixation à droite

#### 93907995SC

Montage à droite



# AXA Duo

- Roue en plastique
- Paliers en acier



#### Duo fixation à gauche

#### 93906795SC

Montage à gauche





#### Duo fixation à droite

#### 93906695SC

■ Montage à droite



### AXA Blueline

#### Arrière

AXA

Slim

Éclairage LED

nement

(StVZO)

Fonction feu de station-

Agrément allemand

France Homologation

- Éclairage LED
- Technique de guide lumineux
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation







#### **Blueline Steady**

#### 50 mm

#### 93961495SC

- Fonction feu de stationnement
- Utilisable avec batteries d'E-bike 6 V
- Montage à 50 mm
- Perception 600 m











#### **Blueline Steady**

#### 80 mm

#### 93961695SC

- Fonction feu de stationnement
- Utilisable avec batteries d'E-bike 6 V
- Montage à 80 mm
- Perception 600 m

















#### Blueline E6-12 V

#### 50 mm

#### 93961195SC

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Montage à 50 mm
- Perception 600 m





#### Blueline E6-12 V

#### 80 mm

#### 93961395SC

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Montage à 80 mm
- Perception 600 m















#### Slim Steady

#### 50 mm

### 93911795SC

- Utilisable avec batteries d'E-bike 6 V
- Montage à 50 mm
- Perception 600 m



# Slim Steady

80 mm

- Utilisable avec batteries d'E-bike 6 V
- Montage à 80 mm
- Perception 600 m



# Feu de freinage pour E-bike

#### Juno

- Éclairage LED
- Fonction feu de freinage intégré
- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation



#### Juno Feu de freinage pour E-bike 50 mm

#### 91840195SC

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Montage à 50 mm
- Perception 500 m





#### Juno Feu de freinage pour E-bike 80 mm

#### 91841195SC

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Montage à 80 mm
- Perception 500 m





### AXA

#### Juno

#### E-bike

- Éclairage LED
- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation





#### Juno E-bike

50 mm

#### 93929095SC

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Montage à 50 mm
- Perception 500 m







#### Juno E-bike

80 mm

#### 93929195SC

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Montage à 80 mm
- Perception 500 m





## AXA Juno

### Dynamo ST

- Éclairage LED
- Éclairage latéral
- Fonction feu de stationnement
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation









#### Juno Dynamo Steady 50 mm

#### 93929295SC

- Montage à 50 mm
- Perception 500 m







#### Juno Dynamo Steady 80 mm

- Montage à 80 mm
- Perception 500 m









### AXA Riff

- Éclairage LED
- Éclairage latéral
- Technique de guide lumineux
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation





#### Riff Steady

50-80 mm

#### 93912695SC

- Montage à 50-80 mm
- Perception 600 m



#### AXA

Feu de freinage pour E-bike

# Nyx

- Éclairage LED
- Fonction feu de freinage intégré
- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation



#### Feu de freinage Nyx pour E-bike

#### 93193095SB

- Utilisable avec batterie d'E-bike 6-12 V
- Perception 400 m



# Dynamo ST

AXA Nyx



- Éclairage latéral
- Agrément allemand (StVZO)
- France Homologation





#### Nyx-ST

#### 93194095SB

- Perception 400 m
- Fonction feu de stationnement





# AXA Support Nyx

- Utilisable avec n'importe quel vélo
- Pour le montage de l'AXA Nyx sur la barre arrière



#### **Support Nyx**

93197095





AXA Boîtes d'atelier

Spécialement prévues pour l'atelier

# Avantages

- 1 produit à ranger en étagère
- Exploitation efficace de l'atelier
- Écologique (moins d'emballages)

# 10 pièces par boîte

9 produits sans emballage et 1 type de produit par carton









Emballage	Echo 15	Nxt 30	Nxt 30	
	Switch	Steady Switch	E6-48V	
Réf. d'art.	93915395WS	91920095WS	91900095WS	









**E6-12V** 91950095WS

Emballage	Blueline Steady 80 mm	Blueline Steady 50 mm	Juno Steady 50 mm	Juno Steady 80 mm	
Réf. d'art.	93961695WS	93961495WS	93929295WS	93929395WS	



# Astuces et conseils en images

Vous voulez savoir comment changer le code d'un antivol à code, ou bien vous voulez obtenir plus d'informations sur nos produits ? Dans ce cas, visionnez nos vidéos. Nous proposons également des vidéos pleines d'astuces pour la protection de votre vélo et qui expliquent les différents éclairages.

Scannez les codes QR ci-dessous pour visionner ces vidéos. Vous seriez intéressé(e) de placer une vidéo sur votre propre site Internet ? Dans ce cas, contactez notre service clientèle en appelant le +31 (0)318 536 220. Nous vous enverrons la vidéo originale.







Paroi Tego

Présentoir d'atelier

# Conseils en matière de présentoir

Un présentoir AXA donne à votre magasin une allure plus professionnelle, ordonnée et aidera le client à choisir en un clin d'œil le produit qu'il lui faut. AXA propose des présentoirs pour n'importe quel commerce. Nous serons ravis de discuter des différentes possibilités qui s'offrent à vous.

# Comment votre présentoir peut-il augmenter votre rendement?

- Une sélection optimale de produits pour votre
- Clarté et bonne présentation pour les clients
- Présentoir organisé en fonction du chiffre d'affaires et du rendement attendus
- Facings adaptés aux catégories
- Moyen simple d'augmenter les ventes

#### Découvrez nos produits

AXA propose divers modules de présentation pour le présentoir, comme le présentoir Fold Ultra et le présentoir pour éclairage rechargeable par USB, qui permettent aux clients de votre magasin de voir les produits hors de leur emballage. Ces modules de présentation sont censés stimuler les ventes et donner aux clients un bon aperçu des produits. Différents supports et étiquettes suspendues peuvent en outre donner une meilleure image des produits en rayon.

#### Livraison rapide

AXA vous garantit une livraison rapide et fiable. Nous nous efforçons d'installer votre présentoir dans les deux semaines.





Le présentoir Fold Ultra

Le présentoir pour éclairage rechargeable par USB

#### Index des produits

# Sommaire

Information	4	Kits d'antivols de cadre	23
Assortiment pour vélos cargos	6	Block XXL + ULC 100 avec sacoche de selle Defender + RLC 100	23
Assortiment E-bike	8	Defender + RLC 100 avec sacoche de selle	23
Absolute 8-90	9	Defender + RLC 140 avec sacoche de selle	23
Absolute 9-90	9	Imenso X-Large retractable + ULC 130 avec sacoche de selle	23
Aérosol antivol AXA	9	Solid Plus Noir + Newton PI 150/10	23
Block XXL Noir	9	Solid Plus Noir + Newton Pl 150/10	23
Defender Noir	9	Solid Flos Holl F Newton 1 1150/10	
Fold 85	9	Câbles plug-in	24
Fold 100	9	Double Pin	24
Fold Ultra	9	Newton 150/10	24
Imenso Large Noir	9	Newton 180/10	24
Linq 100	9	RL 80/15	24
Ling City 100	9	RLD 180/12	24
Victory Matt Noir/Argent	9	RLE 150/10	24
Chaînes antivol	10	UPI 150	24
Absolute 5-90	11	DPI 110/8	25
Absolute 5-110	11	ULC 100/5,5	25
Absolute 5-150	11	ULC 130/5,5	25
Absolute 8-90	11	ULC 130/5,5 avec sacoche de selle	25
Absolute 8-110	11	ULC-Pro 100/8	25
Absolute 9-90	11	Antivols pliants	26
Absolute 9-110	11	Fold 85	27
Absolute C5-90	12	Fold 100	27
Ling 100	12	Foldable 600	27
Linq 180	12	Foldable 800	27
Linq City 100	12	Foldable 1000	27
Linq City 180	12	Fold Ultra	27
Linq Pro 100	12	Fix	28
Hawk	14	Fold Lite 80	28
Loop 110	14	Fold Lite 80 Duo	28
ProCarat+ 105	14	Fold Lite 100	28
Ancrage mural/au sol	15	Fold Lite C100	28
Clinch+ 85 Noir	15	Antivola plianta et câblea entivel	20
Clinch+ 105 Noir	15	Antivols pliants et câbles antivol	29
Rigid Code bleu	16	59849895HC	29
Rigid Code noir	16	Double Loop 120	29
Rigid Code rose	16	Double Loop 1000	29
Rigid Code vert	16	Support pour Fold 85	29
Rigid Code violet	16	Support pour Fold 100	29
Rigid Noir	16	Support pour Foldable 800	29
Antivols de cadre	17	Support pour Foldable 1000	29
Block XXL Noir	19	Support pour Fold Lite 80	29
Block XXL Noir	19	Support pour Fold Lite 100	29
Imenso Large Noir	19	Support pour Fold Ultra	29
Imenso Large Noir	19	Câbles antivol	30
Imenso X-Large Noir	19	Resolute 8-150	31
Imenso X-Large Noir	19	Resolute 8-180	31
Defender Argent/Noir	20	Resolute 10-150	31
Defender Noir	20	Resolute 12-60	31
Defender Retractable Argent/Noir	20	Resolute 12-180	31
Defender Retractable Noir	20	Resolute 15-120	31
Victory Matt Noir/Argent	20	Resolute 15-180	31
Victory Retractable Noir/Argent	20	Bleu glacier	32
Montago et entretion kita d'antivola de	andro 21	Bleu glacier	32
Montage et entretien, kits d'antivols de d		Bleu pétrole	32
Ren 2 Black	21	Bleu pétrole	32
Ren 2 Noir	21	Pourpre royal	32
Solid Noir	21	Pourpre royal	32
Solid Plus Noir	21	Resolute 6-60 Vert armée	32
Solid Plus Retractable Noir	21	Resolute 8-120 Vert armée	32
Solid Retractable Noir	21	Support basique	32
Aérosol antivol AXA	22	Support universel	32
Fixation flexible	22	Resolute C8-180	33
Plaque de montage	22	Resolute C10-150	33
Solid Plus Noir + Ling City	22	Resolute C12-65	33
Solid Plus Noir + Linq City	22	Resolute C15-180	33
		Roll	33

Antivols en U	34
Newton U-Lock 230	34
Newton U-Lock 300	34
Newton U-Lock Mini	34
Newton U-Lock Pro	34
Newton U-Lock Pro Mini	34
Antivols de batterie	35
Antivol de pack batterie Bosch Powertube	35
Antivol de pack batterie Bosch Rack	35
Antivol de pack batterie Bosch Tube	35
Antivol de pack batterie Shimano In Tube	
E8020	35
Antivol de pack batterie Shimano In Tube	
E8035-36	35
Antivol de pack batterie Shimano Rack	35
Antivol de pack batterie Shimano Tube	35
Antivol de nack hatterie Yamaha Tuhe	35

Éclairage de vélo	36	Dynamos	54
Éclairage rechargeable par USB	40	8201 fixation à droite	54
		8201 fixation à gauche	54
Kit Dwn 30 lux	41	Anneau en caoutchouc pour HR (2)	54
Kit Dwn 50 lux	41	Duo fixation à droite	54
Kit Dwn 70 lux	41	Duo fixation à gauche	54
Kit Dwn 100 lux	41	HR Traction fixation à droite	54
93969095KB	43	HR Traction fixation à gauche	54
Dwn Arrière	42	Feux arrières à dynamo et pour E-bike	55
Dwn Avant 30 lux	42		
Dwn Avant 50 lux	42	Blueline E6-12 V 50 mm	55
Dwn Avant 70 lux	42	Blueline E6-12 V 80 mm	55
Dwn Avant 100 lux	42	Blueline Steady 50 mm	55
Signal arrière Dwn	42	Blueline Steady 80 mm	55
Solis Kit 800 lumen	43	Slim Steady 50 mm	55
Éclairage à piles et rechargeable par USB	44	Slim Steady 80 mm	55
		Juno Dynamo Steady 50 mm	56
Niteline 11	44	Juno Dynamo Steady 80 mm	56
Niteline 44	44	Juno E-bike 50 mm	56
Niteline 44-R	44	Juno E-bike 80 mm	56
Niteline T1	44	Juno Feu de freinage pour E-bike 50 mm	56
Niteline T4-R	44	Juno Feu de freinage pour E-bike 80 mm	56
Feux avant à piles	45	Feu de freinage Nyx pour E-bike	57
		Nyx-ST	57
706	45	Riff Steady 50-80 mm	57
Feu à piles Classic Argent	45	Support Nyx	57
Nox City	47		
Nox City extinction automatique	47	Boîtes d'atelier	58
Nox Sport	47	Vidéos	60
Nox Sport extinction automatique	47	videos	60
Juno-B 50 mm	48	Conseils en matière de présentoir	61
Juno-B 80 mm	48	Consens en madere de presenton	0.
Juno-BA 50 mm	48	Index des produits	62
Juno-BA 80 mm	48		
Nyx-B	48		
Nyx-BA	48		
Support Nyx	48		
City Arrière	49		
Riff Battery Auto 50-80 mm	49		
Riff Battery Switch 50-80 mm	49		
Run Compact	49		
Spark Battery 50-80 mm	49		
Feux avant à dynamo et pour E-bike	50		
Nxt 30 E6-48 V	51		
Nxt 30 Steady Switch	51		
Nxt 45 E6-12 V	51		
Nxt 45 Steady Switch	51		
Nxt 60 E6-12 V	51		
Nxt 60 Steady Switch	51		
Nxt 80 E6-12 V	51		
Nxt 130 12 V	51		
Blueline 30 E6-12 V	52		
Blueline 50 E6-12 V	52		
Blueline 50-T Steady Auto	52		
Bracket ø 25,4	52		
Bracket ø 31,8	52		
Bracket ø 35	52		
Nxt Bracket Montage sur guidon	52		
606 Auto	53		
606 E6-48	53		
606 Steady Auto	53		
Echo 15 Switch	53		
Pico 30-E Switch	53		
Pico 30 Switch	53		

AXA Bike Security est indissociablement liée à l'univers du cyclisme. Depuis plus de 115 ans, notre société consacre tous ses efforts à concevoir des produits garantissant une protection optimale aux cycles et aux cyclistes. En tant que spécialiste du vélo, AXA Bike Security sait ce dont les cyclistes ont vraiment besoin pour prendre la route avec confiance et sécurité.

Nos ingénieurs traduisent les exigences de ces derniers et intègrent les toutes dernières innovations dans des produits durables et pratiques. Grâce à ses installations de production basées en Europe, AXA est toujours en mesure de garantir une qualité constante et de haut niveau. Elle contribue ainsi à apporter plus de sécurité et plus de plaisir à un nombre croissant de personnes partout dans le monde pour qui le vélo est un moyen de transport écologique et durable.

Découvrez notre gamme complète sur : www.axabikesecurity.com



Energiestraat 2, NL-3903 AV Veenendaal Postbus 47, NL-3900 AA Veenendaal Téléphone +31 (0)318 536 220 E-mail info.axa.bike@allegion.com

#### À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un précurseur international en matière de sécurité. Nous aidons à renforcer la sécurité de nos clients chez eux, sur leur lieu de travail et pendant leurs déplacements. Allegion est une entreprise de premier plan valant 3,3 milliards de dollars, qui fournit des produits de sécurité distribués dans près de 130 pays dans le monde.















